



PLOCHER-Vitalpläne

PLOCHER®

... natürlich gesund leben

wirkt.

Für alle Bewirtschaftungsformen

Wer Boden
schützt,
der Erde
nützt ...



So wird Ihr Boden fruchtbar und rentabel!

Und wie gut ist Ihr Boden? Testen Sie mit allen Sinnen.



plocher humusboden me

Organischer Dünger auf der Basis von Bio-Melasse

Feldhygiene durch **ganzheitliche** Aktivierung der Bodenlebewesen (Edaphon). Für den gesamten Agrarbereich, Sonderkulturanbau und Forstwirtschaft empfohlen: Einfach in der Anwendung – schnell in der Wirkung!



www.humusboden.de



plocher pflanzen

Optimierte Wurzel-, Blatt- und Blütenbildung



plocher combi-blatt

Zur Unterstützung der pflanzen-eigenen Vitalität je nach Vegetationsverlauf und Witterung



plocher blatt-spezial me

Zur Unterstützung der pflanzen-eigenen Blattaktivität. Kann auch zur Förderung der Bodenflora, gemeinsam mit plocher humusboden me ausgebracht werden.

Deutlich verbesserte Lagerhaltung und Keimruhe

Diese PLOCHER-Produkte entsprechen der Düngemittelverordnung und den Vorgaben der Verordnungen EU-Bio-Basisverordnung VO (EU) 2018/848 und 2021/1165

Integraler Pflanzenbau

Ganzheitliche Kreislaufwirtschaft mit den PLOCHER-Produkten


- Einsatz von **aerob** aufbereiteter Gülle, Gärrest und Stallmist zu Flüssighumus bzw. Kompost mit PLOCHER-Produkten
- **plocher agro-kat** für die Feldspritze zur Wasservitalisierung und Wasserhärtestabilisierung
- **Ersteinsatz PLOCHER-Gesamtkonzept:**
20 - 30 % Reduzierung von Dünger und Pflanzenschutzmitteln
- **Bei kontinuierlichem Einsatz der PLOCHER-Produkte weitere sukzessive Reduzierung von Dünger und PSM**
- **Für Umstellungsbetriebe: Einfacher und schneller Übergang zur Öko-Landwirtschaft**



Ausführliche Informationen zur Umstellung und ökologischen Kreislaufwirtschaft finden Sie im aktuellen Agrarkatalog und in unserer Studienreihe zum Thema FLÜSSIGHUMUS



Ein Klassiker auf den DLG-Feldtagen - der "Boden-Knödeltest"



PLOCHER-Vitalplan: GETREIDE



EC-Stadien	Nach der Ernte und im Frühjahr	Behandlung Saatgut Getreide bzw. Zwischenfrucht	21 Beginn Bestockung	37 - 49 Entwicklung Fahrenblatt	49 - 59 Ährenschieben
PLOCHER-Produkte Anwendungsempfehlungen <i>In einem Eimer mit Wasser aufrühren, bei Mischungen immer zuerst PLOCHER-Produkte in die Feldspritze bei laufendem Rührwerk einfüllen.</i> <i>Spritzwassermenge: 200 - 400 l/ha</i>	plocher humusboden me (ak 7071) 1 l/ha Ersteinsatz/bei Bedarf* 1,5 - 2 l/ha	plocher pflanzen do (ap 3051) 20 g/100 kg	plocher pflanzen do (ap 3051) 200 g/ha plocher blatt-spezial me (ap 3471) 100 ml/ha Bei Bedarf:* plocher combi-blatt mg (ap 3752) 400 - 600 g/ha	plocher pflanzen do (ap 3051) 200 g/ha plocher blatt-spezial me (ap 3471) 200 ml/ha Bei Bedarf:* plocher combi-blatt mg (ap 3752) 400 - 600 g/ha	plocher pflanzen do (ap 3051) 200 g/ha plocher blatt-spezial me (ap 3471) 200 ml/ha Bei Bedarf:* plocher combi-blatt mg (ap 3752) 400 - 600 g/ha
Kosten/ha € netto	€ 45,38	€ 0,67	€ 6,69 + 3,78 (€ 18,15 - 27,23)	6,69 € + 7,56 (€ 18,15 - 27,23)	€ 6,69 + 7,56 (€ 18,15 - 27,23)
Sonstiges Bemerkungen <i>* Wettereinflüsse, Standort u. a. können Änderungen der Spritzfolge und Dosierung bedingen</i>	Feldhygiene durch Flächenkompostierung der Ernterückstände bzw. Gründüngung/Zwischenfrucht. Kann auch der PLOCHER-Rottegülle (= Flüssighumus) vor dem Ausbringen beigemischt werden	Saatgutbehandlung 1 - 3 Tage vorher. Bei schon gebeiztem Saatgut: Beim Befüllen der Sämaschine dazu mischen	Kann zusammen mit der PLOCHER-Rottegülle (= Flüssighumus = optimaler Blattdünger mit fungizider Wirkung) ausgebracht werden.	Kann zusammen mit der PLOCHER-Rottegülle (= Flüssighumus = optimaler Blattdünger mit fungizider Wirkung) ausgebracht werden.	Unterstützung der Vitalität z. B. bei Winterweizen

PLOCHER-Vitalplan: MAIS



EC-Stadien	Nach der Ernte und im Frühjahr	Behandlung Saatgut Zwischenfrucht bzw. Mais	20 6 - 8 Blattstadium	Aus Gülle wird Flüssighumus der ideale Blattdünger mit fungizider Wirkung
PLOCHER-Produkte Anwendungsempfehlungen <i>In einem Eimer mit Wasser aufrühren, bei Mischungen immer zuerst PLOCHER-Produkte in die Feldspritze bei laufendem Rührwerk einfüllen.</i> <i>Spritzwassermenge: 200 - 400 l/ha</i>	plocher humusboden me (ak 7071) 1 - 2 l/ha <i>Ersteinsatz: 2 l/ha</i>	plocher pflanzen do (ap 3051) 20 g je Einheit	plocher pflanzen do (ap 3051) 200 g/ha plocher blatt-spezial me (ap 3471) 200 ml/ha	Pflanzengerechte Düngung Aerobe Aufbereitung von Gülle/Gärresten und Stallmist • Stabilisierter Stickstoff • Humusaufbau Spart Kosten, der Umweltschutz ist inklusive! Beispiel: Gülleaufbereitung beginnt schon im Stall mit plocher flüssighumus cc/me
Kosten/ha € netto	€ 45,38 - 90,76	€ 0,67	€ 6,69 + 7,56	Kosten: ca. € 5,- pro Jahr/GVE
Sonstiges Bemerkungen <i>Wettereinflüsse, Standort u. a. können Änderungen der Spritzfolge und Dosierung bedingen</i>	<i>Feldhygiene durch Flächenkompostierung der Ernterückstände bzw. Gründüngung/Zwischenfrucht. Kann auch der PLOCHER-Rottegülle (= Flüssighumus) vor dem Ausbringen beigemischt werden</i>	<i>Saatgutbehandlung 1 - 3 Tage vorher. Bei schon gebeiztem Saatgut: Beim Befüllen der Sämaschine dazu mischen.</i>	<i>Kann zusammen mit der PLOCHER-Rottegülle (= Flüssighumus = optimaler Blattdünger) ausgebracht werden.</i>	<i>Düngen heißt, das Bodenleben zu füttern. Dadurch entstehen regenwurmareiche, biologisch aktive Böden</i> = bester Erosionsschutz www.fluessighumus.de

PLOCHER-Vitalplan: RAPS



EC-Stadien	Nach der Ernte	Behandlung Saatgut	21 - 25 Blatt-Rosettenstoß- Ausbildung	51 - 63 Knospenbildung bis Blüte
PLOCHER-Produkte Anwendungsempfehlungen <i>In einem Eimer mit Wasser aufrühren, bei Mischungen immer zuerst PLOCHER-Produkte in die Feldspritze bei laufendem Rührwerk einfüllen.</i> <i>Spritzwassermenge: 200 - 400 l/ha</i>	plocher humusboden me (ak 7071) 1 - 2 l/ha <i>Ersteinsatz: 2 l/ha bei Bedarf* auch im Frühjahr 1 - 2 l/ha</i>	plocher pflanzen do (ap 3051) 20 g/10 kg	plocher pflanzen do (ap 3051) 200 g/ha plocher blatt-spezial me (ap 3471) 200 ml/ha <i>Bei Bedarf:*</i> plocher combi-blatt mg (ap 3752) 400 - 600 g/ha	plocher pflanzen do (ap 3051) 200 g/ha plocher blatt-spezial me (ap 3471) 200 ml/ha <i>Bei Bedarf:*</i> plocher combi-blatt mg (ap 3752) 400 - 600 g/ha
Kosten/ha € netto	€ 45,38 - 90,76	€ 0,67	€ 6,69 + 7,56 (€ 18,15 - 27,23)	€ 6,69 + 7,56 (€ 18,15 - 27,23)
Sonstiges Bemerkungen <i>* Wettereinflüsse, Standort u. a. können Änderungen der Spritzfolge und Dosierung bedingen</i>	<i>Feldhygiene durch Flächenkompostierung der Ernterückstände. Kann auch der PLOCHER-Rottegülle (= Flüssighumus) vor dem Ausbringen beigemischt werden.</i>	<i>Saatgutbehandlung 1 - 3 Tage vorher. Bei schon gebeiztem Saatgut: Beim Befüllen der Sämaschine dazu mischen.</i>	<i>Kann zusammen mit der PLOCHER-Rottegülle (= Flüssighumus = optimaler Blattdünger mit fungizider Wirkung) ausgebracht werden.</i>	<i>Bei Bedarf Anwendung wiederholen.</i>

PLOCHER-Vitalplan: Körnerleguminosen

EC-Stadien	Nach der Ernte und im Frühjahr	Behandlung Saatgut Körnerleguminosen bzw. Zwischenfrucht	10 - 20 cm Wuchshöhe	Vor der Blüte	
PLOCHER-Produkte Anwendungsempfehlungen In einem Eimer mit Wasser aufrühren, bei Mischungen immer zuerst PLOCHER-Produkte in die Felsdritze bei laufendem Rührwerk einfüllen. Spritzwassermenge: 200 - 400 l/ha	plocher humusboden me (ak 7071) 1 l/ha Ersteinsatz bei Bedarf: * 1,5 - 2 l/ha	plocher pflanzen do (ap 3051) 20 g/100 kg	plocher pflanzen do (ap 3051) 200 g/ha plocher blatt-spezial me (ap 3471) 100 ml/ha <i>Bei Bedarf:*</i> plocher combi-blatt mg (ap 3752) 400 - 600 g/ha	plocher pflanzen do (ap 3051) 200 g/ha plocher blatt-spezial me (ap 3471) 200 ml/ha <i>Bei Bedarf:*</i> plocher combi-blatt mg (ap 3752) 400 - 600 g/ha	
Kosten/ha € netto	€ 45,38 - 90,76	€ 0,67	€ 6,69 + 3,78 (€ 18,15 - 27,23)	€ 6,69 + 7,56 (€ 18,15 - 27,23)	
Sonstiges Bemerkungen <i>* Wettereinflüsse, Standort u. a. können Änderungen der Spritzfolge und Dosierung bedingen</i>	Feldhygiene durch Flächenkompostierung der Ernterückstände. Kann auch der PLOCHER-Rottegülle (= Flüssighumus) vor dem Ausbringen beigemischt werden.	Saatgutbehandlung 1 - 3 Tage vorher. Bei schon gebeiztem Saatgut: Beim Befüllen der Sämaschine dazu mischen.	<i>*Bei Bedarf: plocher combi-blatt z. B. bei witterungsbedingten Stresssituationen anwenden.</i>		

PLOCHER-Vitalplan: ZUCKERRÜBEN

EC-Stadien	Nach der Ernte und im Frühjahr	Behandlung Saatgut Zuckerrüben bzw. Zwischenfrucht	12 - 19 Blattausbildung	30 - 40 Schließen des Bestandes
PLOCHER-Produkte Anwendungsempfehlungen In einem Eimer mit Wasser aufrühren, bei Mischungen immer zuerst PLOCHER-Produkte in die Felsdritze bei laufendem Rührwerk einfüllen. Spritzwassermenge: 200 - 400 l/ha	plocher humusboden me (ak 7071) 1 - 2 l/ha <i>Ersteinsatz: 2 l/ha</i>	plocher pflanzen do (ap 3051) 20 g/Einheit	plocher humusboden me (ak 7071) 500 ml/ha plocher blatt-spezial me (ap 3471) 100 ml/ha plocher pflanzen do (ap 3051) 100 g/ha	plocher combi-blatt mg (ap 3752) 500 g/ha plocher blatt-spezial me (ap 3471) 200 ml/ha plocher pflanzen do (ap 3051) 100 g/ha
Kosten/ha € netto	€ 45,38 - 90,76	€ 0,67	€ 22,69 + 3,78 + 3,36	€ 30,25 + 7,56 + 3,36
Sonstiges Bemerkungen	Feldhygiene durch Flächenkompostierung der Ernterückstände bzw. Gründüngung/Zwischenfrucht. Kann auch der PLOCHER-Rottegülle (= Flüssighumus) vor dem Ausbringen beigemischt werden	Saatgutbehandlung 1 - 3 Tage vorher. Bei schon gebeiztem Saatgut: Beim Befüllen der Sämaschine dazu mischen.	Können zusammen mit der PLOCHER-Rottegülle (= Flüssighumus = optimaler Blattdünger mit fungizider Wirkung) ausgebracht werden. Je nach Entwicklung 400 - 600 g/ha plocher combi-blatt mg einsetzen.	Je nach Entwicklung 400 - 600 g/ha plocher combi-blatt mg einsetzen. Bei Bedarf Anwendung wiederholen.

PLOCHER-Vitalplan: KARTOFFELANBAU



EC-Stadien	Nach der Ernte und im Frühjahr	Pflanzgut	21 - 25 Blatt-/Stängelausbildung 31 - 39 Längenwachstum	41 - 49 Schließen des Bestandes 51 - 59 Knospenbildung	61 - 69 Blüte 70 - 79 Fruchtbildung
PLOCHER-Produkte Anwendungsempfehlungen <i>In einem Eimer mit Wasser aufrühren, bei Mischungen immer zuerst PLOCHER-Produkte in die Feldspritze bei laufendem Rührwerk einfüllen.</i> <i>Spritzwassermenge: 300 - 400 l/ha</i>	plocher humusboden me <i>(ak 7071)</i> 1 - 2 l/ha <i>Ersteinsatz: 2 l/ha</i>	plocher pflanzen do <i>(ap 3051)</i> bzw. plocher pflanzen me <i>(ap 3071)</i> 500 g bzw. ml/ha	plocher humusboden me <i>(ak 7071)</i> 500 ml/ha plocher blatt-spezial me <i>(ap 3471)</i> 100 ml/ha plocher pflanzen do <i>(ap 3051)</i> 100 g/ha	plocher combi-blatt mg <i>(ap 3752)</i> 500 g/ha plocher blatt-spezial me <i>(ap 3471)</i> 200 ml/ha plocher pflanzen do <i>(ap 3051)</i> 100 g/ha	plocher combi-blatt mg <i>(ap 3752)</i> 500 g/ha plocher pflanzen do <i>(ap 3051)</i> 100 g/ha
Kosten/ha € netto	€ 45,38 - 90,76	€ 16,73/18,90	€ 22,69 + 3,78 + 3,36	€ 22,70 + 7,56 + 3,36	€ 22,70 + 3,36
Sonstiges Bemerkungen <i>Wettereinflüsse, Standort u. a. können Änderungen der Spritzfolge und Dosierung bedingen</i>	<i>Feldhygiene durch Flächenkompostierung der Ernterückstände bzw. Gründüngung/Zwischenfrucht.</i> <i>Kann auch der PLOCHER-Rottgülle (= Flüssighumus) vor dem Ausbringen beigemischt werden</i>	<i>Behandlung des Pflanzgutes: Trocken (do) bzw. flüssig zum Besprühen (me) für beste Startbedingungen!</i>	<i>Können zusammen mit der PLOCHER-Rottgülle (= Flüssighumus = optimaler Blattdünger mit fungizider Wirkung) ausgebracht werden.</i> <i>Je nach Entwicklung: 400 - 600 g/ha plocher combi-blatt mg</i>	<i>Je nach Entwicklung plocher combi-blatt mg 400 - 600 g/ha</i> <i>Bei Bedarf Anwendung wiederholen.</i>	<i>Je nach Entwicklung plocher combi-blatt mg 400 - 600 g/ha</i> <i>Bei Bedarf Anwendung wiederholen.</i>

KARTOFFELN

PLOCHER

PLOCHER-Vitalplan: Grünland- und Weidepflege



Anwendungsempfehlungen	PLOCHER-Produkte	Dosierempfehlungen	Bemerkungen
Start im Frühjahr zur Bodenbelebung. Weitere Anwendungen: Nach Umtrieb/ Schnitt/Flächenkompostierung der Nachmahd/Geilstellen	plocher humusboden me <i>ak 7061 2 l,</i> <i>ak 7071 10 l</i>	500 ml - 1 Liter/ha <i>(€ 22,69 - 45,38)</i> <u>Zur Bodensanierung: 2 l/ha</u> <i>(€ 90,76)</i>	<i>Vor dem Einfüllen in die Feldspritze in Wasser aufrühren.</i> <i>plocher humusboden me nicht auf gefrorenem Boden ausbringen</i> <i>am besten vor dem Regen aussprühen</i>
Je nach Vegetationsverlauf, ca. 2 Wochen später auf das nachgewachsene Gras zur Förderung der Photosynthese	plocher pflanzen do/me <i>ap 3041 2 kg, ap 3051 10 kg</i> <i>ap 3061 2 l, ap 3071 10 l</i> plocher blatt-spezial me <i>ap 3461 2 l, ap 3471 10 l</i>	200 g bzw. ml/ha <i>(€ 6,69 bzw. 7,56)</i> 200 ml/ha <i>(€ 7,56)</i>	<i>Pflanzenbehandlung bei trockenem Wetter aussprühen.</i> <i>Spritzwassermenge 200 - 400 l/ha</i> <i>Kann zusammen mit der PLOCHER-Rottgülle (= Flüssighumus = optimaler Blattdünger) ausgebracht werden.</i>

Zum Düngen: Mit PLOCHER-Gülle- bzw. Kompostzusätzen beginnt die aerobe Aufbereitung schon im Stall.
Mit dem PLOCHER Gärrestzusatz aerobe Aufbereitung von Gärresten im Lager.
Die Nährstoffe bleiben erhalten und stehen somit den Pflanzen zur Verfügung
= Grundwasserschutz = Emissionsschutz!

Fazit: *Optimiertes Wurzelwachstum, Förderung der Photosynthese, biologisch hochwertiges, schmackhaftes Grundfutter und eine trittfeste Grasnarbe*

*Durch die aerobe Aufbereitung wird Gülle zu Flüssighumus und kann als **Blattdünger** zur Vegetation immer bedarfsgerecht ausgebracht werden.*



www.fluessighumus.de

Grünland- und Weidepflege

Preise zzgl. MwSt./10 l-Gebinde

PLOCHER-Vitalplan: ERDBEEREN



Verlauf	PLOCHER-Produkte Anwendungsempfehlungen	Menge	Bedarfs- planung	Kosten*	Bemerkungen
Frühjahr Boden- aktivierung	plocher humusboden me	1 - 2 l/ha		€ 45,38 - € 90,76	Feldhygiene durch Flächenkompostierung von Gründüngung, PSM/Dünger sukzessive reduzieren
	plocher blatt-spezial me	200 ml/ha		€ 7,56	
Neu- anlagen: Behandlung Pflanzgut	plocher pflanzen do	500 g/ha Tauchlösung		€ 16,72/ha	Starthilfe für das Pflanzgut
Bestands- führung	plocher combi-blatt mg bzw. me im Wechsel	400 - 600 g (ml) ha		€ 18,15 - € 27,23	PSM/Dünger sukzessive reduzieren
Nach der Ernte Bodenleben- aktivierung	plocher humusboden me	1 - 2 l/ha		€ 45,38 - € 90,76	Feldhygiene durch Flächenkompostierung von Gründüngung/ Mulchgut (Stroh)/ Ernterückstände
	plocher blatt-spezial me	200 ml/ha		€ 7,56	
Bestands- führung	plocher combi-blatt mg bzw. me im Wechsel	400 - 600 g (ml)/ha		€ 18,15 - € 27,23	PSM/Dünger sukzessive reduzieren
Herbst	plocher humusboden me	1 - 2 l/ha		€ 45,38 - € 90,76	Feldhygiene durch Flächenkompostierung

*Preise Großgebinde zzgl. MwSt.

ERDBEEREN

PLOCHER-Vitalplan: SPARGEL




Verlauf	PLOCHER-Produkte Anwendungsempfehlungen	Menge	Bedarfs- planung	Kosten*	Bemerkungen
Frühjahr Boden- aktivierung	plocher humusboden me	1 - 2 l/ha		€ 45,38 - € 90,76	Feldhygiene durch Flächenkompostierung, aerobe Aktivierung der Bodenbiologie
	plocher blatt-spezial me	200 ml/ha		€ 7,56	
Neu- anlagen: Behandlung Pflanzgut	plocher pflanzen do	500 g/ha Tauchlösung (ca. 15000 Pfl.)		€ 16,72/ha	Starthilfe für das Pflanzgut
Nach der Ernte Bodenleben - aktivierung	plocher humusboden me	1 - 2 l/ha		€ 45,38 - € 90,76	PSM/Dünger sukzessive reduzieren
	plocher blatt-spezial me	200 ml/ha		€ 7,56	
Bestands- führung	plocher combi-blatt mg bzw. do im Wechsel	400 - 600 g/ha		€ 18,15 - € 27,23	Zur Unterstützung der Pflanzenvitalität, PSM/Dünger sukzessive reduzieren
Herbst, Flächenrotte	plocher humusboden me	1 - 2 l/ha		€ 45,38 - € 90,76	Feldhygiene durch Flächenkompostierung von Gründüngung/Spargelkraut

*Preise Großgebinde zzgl. MwSt.

SPARGEL

PLOCHER-Vitalplan:
ZWIEBELANBAU



PLOCHER-
Vitalplan
für Notizen:

EC-Stadien	Nach der Ernte und im Frühjahr	Saatgut	Röhrenlänge 10-20 cm	Röhrenlänge > 20 cm	Ausgewachsenes Laub
PLOCHER-Produkte Anwendungsempfehlungen <i>In einem Eimer mit Wasser auf- rühren, bei Mischungen immer zuerst PLOCHER-Produkte in die Feldspritze bei laufendem Rührwerk einfüllen.</i> <i>Spritzwassermenge: 300 - 400 l/ha</i>	plocher humusboden me <i>(ak 7071)</i> 2 l/ha plocher blatt-spezial me <i>(ap 3471)</i> 200 ml	plocher combi-blatt do <i>(ap 3752)</i> 20 g/Einheit	plocher humusboden me <i>(ak 7071)</i> 500 ml/ha plocher blatt-spezial me <i>(ap 3471)</i> 100 ml/ha plocher combi-blatt do <i>(ap 3752)</i> 400 g/ha	plocher combi-blatt mg <i>(ap 3752)</i> 500 g/ha plocher blatt-spezial me <i>(ap 3471)</i> 200 ml/ha plocher pflanzen do <i>(ap 3051)</i> 100 g/ha	plocher combi-blatt mg <i>(ap 3752)</i> 600 g/ha plocher pflanzen do <i>(ap 3051)</i> 200 g/ha
Kosten/ha € netto	€ 90,76 + 7,56	€ 0,91	€ 22,69 + 3,78 + 18,16	€ 22,69 + 7,56 + 3,36	€ 27,23 + 6,69
Sonstiges Bemerkungen <i>Wettereinflüsse, Standort u. a. können Änderungen der Spritzfolge und Dosierung bedingen</i>	<i>Feldhygiene durch Flächenkompostierung der Ernterückstände bzw. Gründüngung/Zwischenfrucht.</i> <i>Kann auch der PLOCHER-Rotte- gülle (= Flüssighumus) vor dem Ausbringen beigemischt werden</i>	<i>Starthilfe für das Saatgut</i>	<i>Können zusammen mit der PLOCHER-Rottegülle (= Flüssighumus = optimaler Blattdünger mit fungizider Wirkung) ausgebracht werden.</i>	<i>Bei Bedarf Anwendung wiederholen.</i>	<i>Bei Bedarf Anwendung wiederholen.</i>

EC-Stadien/Kulturen					
PLOCHER-Produkte					
Kosten/ha € netto					
Sonstiges Bemerkungen					

ökologisch &
rentabel
wirtschaften



Aerobes
Agrarmanagement

Spritzmittelreduktion durch Wasservitalisierung/Härtestabilisierung

Quellwasserstruktur für den Boden und die Pflanzen über die Feldspritze/Bewässerung:

*Einfachere und
schnellere Spritzenreinigung -
da weniger Ablagerungen
in den Leitungen und Filtern!*



plocher agro-kat
für die Feldspritze bis ca. 3000 l



plocher agro-kat xl
für die Feldspritze ab ca. 3000 l

Feldspritze:
Einbau in die Saugleitung



Feldberegung:
Einbau über einen Beipass



Beratung und Verkauf: